


Kaluste	Virtaama		Painehäviö		Putkikoko	
	KV	LV	kPa	KV	LV	Viemäri
Suihku	.2	.2	160	12	12	-
ADP	.2	.2	160	12	12	50
PA	.2	.2	130	10	10	50
WC-istuin	.1	--	190	10	--	110
PPK	.2	--	160	12	--	-
Käyttöhana 15 mm	.2	.2	160	12	12	-
Lattiakaivo	--	--	--	--	--	75
Ruivakaivo	--	--	--	--	--	32M
Vesiposti ns 20	.4	--	25	22	--	-

Käyttövesipatterit mallia FORMATERM 2-04-06
 - virtaama 0.0045 l/s
 - kytkentäjohto 12 Cu
 Tuuletusviemäri lämpöeristettään kylmäalluullakolla LRS0 (RU)



RAKENNUSTYÖ UUDISRAKENNUS Nimi ja osoite RIVITALO KURRONEN VAIHTILANTIE 56120 SALOSAARI	KURRONEN Tomi 1975 Vironmaan merkintä Puhuteltu VESI- JA VIEMÄRILAITTEET Puhuteltu TALO B POHJAPIRUSTUS 150	Juokse Mittakaava Suunniteltu Työ no Pih.no Maailma 28.06.1991
LVI 963 202		Pih. ILMA

UUDISRAKENNUS RIVITALO KURRONEN VAIHTILANTIE 56120 SALOSAARI	PAAPIRUSTUS TALO B POHJAPIRUSTUS 1 50
ARI LATTU Rkm 26.05.1991	ARK 03