

YLEISTÄ

Ruokolahden kunnan kaukolämmön hinnoittelu perustuu kolmeen tariffipohjaiseen mak-suun:

- Liittymismaksu** on kertaluonteinen maksu, jonka asiakas maksaa liittyessään kauko-lämmön piiriin. Maksulla katetaan kiinteistön kaukolämpöliittymän rakentamiskustannuksia. Liittymismaksu määräytyy asiakkaan sopi-musvesivirran mukaan tariffin perusteella.
- Perusmaksu** on vuotuinen kiinteä tarffiin perustuva maksu, joka määräytyy asiak-kaan sopimusvesivirran mukaan. Perusmaksu veloitetaan osissa, las-kutuskausittain.
- Energiamaksu** on tarffiin perustuva maksu, joka peritään kulutetusta energiasta (MWh), kiinteistöön asennettavan energiamittarin lukemien perus-teella. Energiamaksu ei ole riippuvainen asiakkaan sopimusvesivir-rasta, yksikköhinta on kaikille sama. Energiamaksu määräytyy kauko-lämpöenergian tuotantokustannusten perusteella.

ASIAKKAAN SOPIMUSVESIVIRTA (m³/h)

on yksikkö, jolla määritellään kiinteistön tai teollisuuden prosessin lämmitystehontarve kaukolämpöverkosta. Sopimusvesivirralla tarkoitetaan asiakkaan suurinta yhden tunnin aikana käytettävissä olevaa vesivirtaa.

Liittymismaksu ja perusmaksu määräytyvät kiinteistön sopimusvesivirran mukaan. So-pimusvesivirtaan vaikuttavat kiinteistön lämmitystehon tarve sekä miten tehokkaasti kiinteistön lämmönjakolaitteet hyödyntävät kaukolämpöenergian (jäähdytysominais-suus).

Asiakkaan sopimusvesivirta kuvastaa kuinka paljon kaukolämpövettä on kierrätettävä asiakkaan kiinteistössä, jotta tarvittava lämmitysteho ja energiamäärä saadaan siirrettyä kiinteistöön. Asiakkaan lämmönjakolaitteiden jäähdytysominaisuudet vaikuttavat suo-raan koko kaukolämpöverkoston hyötysuhteeseen, eli kustannustehokkuuteen – ja näin ollen myös kaukolämmön ja asiakkaan hintaan.

Kaukolämmön toimitusehtojen mukaan kaukolämpöveden jäähtymä kiinteistöllä tulee olla, energiamittarilla todettuna vuosikeskiarvona, vähintään 50 °C. Liittymisvaiheessa asiakkaan sopimusvesivirran määrittelyssä käytetään oletusarvoisesti 50 °C jäähtymää.

LIITTYMISMAKSUTARIFFI

Lämmönmyyjä arvioi kunkin kiinteistön liittämisen mahdollisuuden kaukolämpöverkostoon aina erikseen. Liittämiseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. kiinteistön etäisyys kaukolämpöverkosta, muu alueella oleva liittymispotentiaali ja alustava liittymisaikataulu.

Liittymismaksun suuruus määräytyy alla olevan tariffin mukaisesti, asiakkaan sopimusvesivirran perusteella.

Sopimusvesivirta

Liittymismaksu (alv 0 %)

$V = 0,00 - 0,50 \text{ m}^3/\text{h}$	$k \times N \times (875 + 4.373 \times V) \text{ €}$, pienin $V = 0,3 \text{ m}^3/\text{h}$
$V = 0,51 - 1,50 \text{ m}^3/\text{h}$	$k \times N \times (1.094 + 3.936 \times V) \text{ €}$
$V = 1,51 - 4,00 \text{ m}^3/\text{h}$	$k \times N \times (2.406 + 3.062 \times V) \text{ €}$
$V = 4,01 - 10,00 \text{ m}^3/\text{h}$	$k \times N \times (5.904 + 2.187 \times V) \text{ €}$
$V > 10,01 \text{ m}^3/\text{h}$	$k \times N \times (14.650 + 1.312 \times V) \text{ €}$

Tariffikertoimen arvo: $k = 2,20$ (1.1.2023 alkaen)

Kerroin $N = y,yy$

Liittymismaksu sisältää 20 metrin liittymisjohdon rakentamisen. Sen ylittävä osuus korottaa liittymismaksua todellisten rakennuskustannusten mukaisesti, jotka laskutetaan erillislaskulla.

Liittymismaksutariffin k -kertoimen arvon päättää lämmönmyyjä.

N -kertoimen arvosta päättää lämmönmyyjä kiinteistökohtaisesti.

LISÄLIITTYMISMAKSU

Mikäli asiakas esimerkiksi laajentaa kiinteistöään, ja lämmityksen tarve lisääntyy, kaukolämpöliittymää voidaan suurentaa kahdella tavalla:

Lisäliittymä

Edellyttää uuden liittymän ja/ tai energiamittauspisteen rakentamista.

Liittymismaksu määräytyy kulloinkin voimassa olevan liittymismaksutariffin mukaan, uuden liittymän sopimusvesivirran mukaan.

Olemassa olevan liittymän suurentaminen

Ei edellytä uuden liittymän ja/ tai energiamittauspisteen rakentamista. Lisäliittymismaksu peritään kulloinkin voimassa olevan tariffin mukaan lasketusta erotuksesta.

Perittävään liittymismaksuun ei lisätä arvonlisävero.

PERUSMAKSUTARIFFI

Perusmaksu määräytyy alla olevan tariffin mukaisesti, asiakkaan sopimusvesivirran perusteella.

Sopimusvesivirta

V = 0,00 - 0,50 m³/h

V = 0,51 - 1,50 ”

V = 1,51 - 4,00 ”

V = 4,01 - 10,00 ”

V > 10,01 ”

Perusmaksu (alv 0 %):

k x k2 x (51 + 976 x V) €/ a, pienin V = 0,30 m³/h

k x k2 x (85 + 909 x V) €/ a

k x k2 x (589 + 572 x V) €/ a

k x k2 x (993 + 471 x V) €/ a

k x k2 x (3.684 + 202 x V) €/ a

Tariffikertoimen arvo: **k = 1,60 (1.1.2023 alkaen)**

Kerros **k2 = y,yy**

Perusmaksutariffin **k**-kertoimen arvon päättää lämmönmyyjä.

Lämmönmyyjä päättää **k2**-kertoimen arvosta kiinteistökohtaisesti.

Edellä laskettuun perusmaksuun lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

ENERGIAMAKSUTARIFFI

Energiamaksun määräytymisperusteina käytetään lämmönmyyjän käyttämien polttoainoiden hintoja ja vuotuisia käyttösuuksia, sekä muita lämmöntuotantoon ja -jakeluun liittyviä kustannuksia. Lämmönmyyjä voi tarkistaa hintaa laskutuskausittain. Hintojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa muutosta edeltävässä laskussa tai lähettämällä tieto muutoksesta asiakkaan ilmoittamaan laskutusosoitukseen.

Energiamaksuun lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero sekä mahdollisia muita veroluontaisia maksuja. Niiden tarkistukset eivät ole hinnaston, eikä hinnoittelurakenteen muutos.

Kaukolämpöenergian energiamaksu on 1.1.2023

95,00 €/MWh, alv 0 %

117,80 €/ MWh, alv 24 %